


Mașini combinate, Mașini universale de tâmplărie

# Mașină universală de tâmplarie SICAR C300

**Preț: €4,800.00 + TVA**

Producător: SICAR - Italia

Vezi online

## Descriere

Mașina universală de tâmplărie **C300** cu 5 operații, are un cadru robust din tablă de oțel pliată și electrosudată, vopsită cu pulbere interioară și exterioară la **200** de grade, mese din fontă normalizată și șlefuită. Tot ansamblul este certificat european. Șasiul de rulare al mesei mobile este din aluminiu gros frezat și anodizat. Acesta poate varia în lungime în funcție de model sau solicitări. Masa mobilă rulează pe bile de oțel și ghidaje din oțel tratat.
**Corespunde celor mai recente reglementări CE.** Echipament standard: masă mobilă de **1600mm**; opțional: **1250mm**, **2200mm** Este mașina potrivită pentru pasionați și este indispensabilă pentru meșteri. Mașina este construită respectând standarde superioare categoriei sale fără a afecta raportul calitate-preț.

- Mașină industrială, robustă cu mese din fontă;
- Grosime maximă șpan pentru îndreptare și rindeluit la grosime de **4 mm**;
- Rigla de ghidare pentru îndreptare de **1300x150 mm;**
- Masa laterală susținută de brațul telescopic este dotată cu riglă transversală;
- Panoul de comandă poziționat ergonomic în partea din față a circularului;
- Riglă transversală extensibilă, reglabilă la unghi cu două limitatoare;

**Axul de rindeluire elicoidal este opțional.**

## Atribute produs

- **Producător:** SICAR - Italia
- **CIRCULAR:** :

- **Putere motor pânză principală:** 2.2 kW
- **Diametru maxim pânză principală (Ø):** 250 mm
- **Înălțime maximă de tăiere:** 45° - 50 mm, 90° - 80 mm
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 90 mm
- **Turație pânză incizoare:** 7000 rpm
- **Lungime masă mobilă:** 1610 mm
- **Lungime riglă transversală:** 1350 - 2520 mm
- **Lungime riglă paralelă:** 1050 mm
- **Diametru hotă de exhaustare (Ø):** 120 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 500 mm
- **Dimensiuni extensie masă mobilă:** 860 x 520 mm
- **FREZĂ:** :
- **Diametru ax freză (Ø):** 30 mm
- **Turație de lucru:** 2000 / 3100 / 4400 / 7000 rpm
- **Înălțime ax frezare:** 115 mm
- **Diametru maxim freză (Ø):** 160 mm
- **Deschidere masă:** Ø 180 mm
- **Dimensiuni rigle ghidare:** 395 x 395 mm
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 120 mm
- **Putere motor freză:** 2.2 kW
- **ÎNDREPTARE:** :
- **Turație arbore port-cuțit:** 5700 rpm
- **Diametru arbore port-cuțit (Ø):** 70 mm
- **Număr cuțite pe arbore:** 3 buc
- **Dimensiuni cuțite:** 300 x 20 x 3 mm
- **Lungime mese:** 1500 mm
- **Dimensiuni riglă ghidare:** 1300 x 150 mm
- **RINDELUIRE LA GROSIME:** :
- **Lățime de lucru:** 300 mm
- **Grosime de lucru minim/maxim:** 4 - 220 mm
- **Grosime maximă șpan:** 4 mm
- **Viteză de avans:** 7m/ min
- **UNITATE DE GĂURIT:** :
- **Cursă verticală:** 90 mm
- **DATE GENERALE:** :
- **Înălțime masă de la sol:** 880 mm
- **Diametru hote exhaustare (Ø):** 110 - 120 mm
- **Tensiune de alimentare:** 400V sau 230V

- **Greutate:** 530 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1900 x 1400 x 1200 mm
- **Model:** C300

**Vezi produsul pe site**

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI